



Российская Федерация
Администрация
Усольского муниципального района
Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.12.2022 г. № 444р
р/л. Белореченский

Об установлении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения муниципальными бюджетными учреждениями образования Усольского муниципального района Иркутской области на 2022 год

В целях своевременного формирования и рационального расходования бюджетных средств на содержание муниципальных учреждений образования Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области:

1. Установить лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения муниципальными бюджетными учреждениями образования Усольского муниципального района Иркутской области на 2022 год согласно приложению (далее – Лимиты) (прилагаются).
2. Главному распорядителю бюджетных средств – комитету по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (Татарникова Н.Г.):
 - 2.1. утвердить Лимиты;
 - 2.2. довести до руководителей муниципальных бюджетных учреждений образования Усольского муниципального района Иркутской области утвержденные Лимиты;
 - 2.3. разместить настоящие распоряжение на официальном сайте комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Иркутской области
Комитет по образованию
Усольского муниципального района
Иркутской области
« 15.12.2022 » г.
Директор № 444р

С.В. Бобров 10.05

Исполнитель: Ирина Владимировна Шестакова
28.12.2022

2.4. обеспечить постоянный контроль за соблюдением утвержденных Лимитов руководителями муниципальных бюджетных учреждений образования Усольского муниципального района Иркутской области;

2.5. ежеквартально осуществлять контроль за фактическим потреблением топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения;

2.6. в случае отклонения фактических расходов потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения от утвержденных Лимитов направлять информацию в управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

2.7. в случае существенных изменений в деятельности учреждений образования (увеличение, снижение численности контингента, замена здания) своевременно информировать комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области для пересмотра Лимитов на текущий период.

3. Руководителям муниципальных учреждений образования Усольского муниципального района Иркутской области:

3.1. заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения на 2022 год, в пределах утвержденных Лимитов;

3.2. определить ответственных лиц за рациональным и эффективным использованием потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения в соответствии с утвержденными Лимитами на 2022 год;

3.3. ежемесячно осуществлять контроль за фактическим потреблением топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения в соответствии с утвержденными Лимитами;

3.4. постоянно осуществлять учет объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения;

3.5. в случае осуществления ненадлежащего контроля соблюдения потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения ответственными лицами применять меры дисциплинарной ответственности;

3.6. ежеквартально отчет о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения в натуральном и стоимостном выражении в МКУ «Управление учета и отчетности муниципальных учреждений Усольского муниципального района Иркутской области» (далее – МКУ «Управление»);

3.7. нести персональную ответственность за необоснованное превышение фактического использования ресурсов потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения над Лимитами;

4. МКУ «Управление» (Шиткина А.К.):

4.1. осуществлять мониторинг обоснованности расчета потребности топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения ресурсоснабжающими организациями при заключении договоров с муниципальными бюджетными учреждениями образования Усольского муниципального района Иркутской области;

Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и
водоотведения муниципальными бюджетными учреждениями на
образовании Усольского муниципального района Иркутской области на
2022 год

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование потребляемого ресурса	Лимиты на 2022 год
1	МБДОУ детский сад №1 «Аленушка»	Отопление (Гкал)	410,00
		ХВС (м³)	1 700,0
		ГВС (м³)	100,00
		КНС (водоотведение) (м³)	1 700,00
		Электроэнергия (кВт/час)	105 000,00
		ТКО (м³)	83,00
2	МБДОУ детский сад №2 «Ручеек»	Отопление (Гкал)	432,00
		ХВС (м³)	0,00
		ГВС (м³)	528,00
		КНС (водоотведение) (м³)	55 000,00
		Электроэнергия (кВт/час)	20,24
		ТКО (м³)	100,00
3	МБДОУ детский сад №3 «Солнышко»	Уголь (т)	1,56,00
		Отопление (Гкал)	400,00
		ХВС (м³)	0,00
		ГВС (м³)	400,00
		КНС (водоотведение) (м³)	28 000,00
		Электроэнергия (кВт/час)	23,00
4	МБДОУ детский сад №4 «Тремков»	ТКО (м³)	372,00
		Отопление (Гкал)	700,00
		ХВС (м³)	300,00
		ГВС (м³)	1 000,00
		КНС (водоотведение) (м³)	56 800,00
		Электроэнергия (кВт/час)	46,00
5	МБДОУ детский сад №5 «Звездочка»	ТКО (м³)	460,00
		Отопление (Гкал)	1 020,00
		ХВС (м³)	680,00
		ГВС (м³)	1 700,00
		КНС (водоотведение) (м³)	66 750,00
		Электроэнергия (кВт/час)	52,44
6	МБДОУ детский сад №6 «Мамонтенок»	ТКО (м³)	0,00
		Отопление (Гкал)	480,00
		ХВС (м³)	0,00
		ГВС (м³)	480,00
		КНС (водоотведение) (м³)	70 000,00
		Электроэнергия (кВт/час)	25,32
		ТКО (м³)	95,00
		Уголь (т)	275,00
		Отопление (Гкал)	

4.2. ежеквартально в срок до 30 числа следующего за отчетным кварталом осуществлять мониторинг фактического потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения в соответствии с утвержденными лимитами на текущий год.

В случае выявления отклонений фактических расходов от утвержденных лимитов направлять информацию главному распорядителю бюджетных средств – комитету по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Усольского муниципального района Иркутской области:

5.1. в случае получения информации от главного распорядителя бюджетных средств – комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области об отклонении фактических расходов потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения от утвержденных лимитов:

5.1.1. установить причины отклонений фактических расходов потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения от утвержденных лимитов на текущий год;


5.1.2. принять меры по устранению причин отклонений фактических расходов потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и водоотведения от утвержденных лимитов.

6. Отделу по организационной работе аппарата администрации (Пономарева С.В.) разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (www.usolie-rain.ru)

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (Гатаринова Н.Г.).

Мэр Усольского муниципального района Иркутской области

В.И. Матюха



КОПИЯ ВЕДНА
КОНСУЛЬТАНТ
КАПУС... НА .К.Ю

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование потребляемого ресурса	Лимиты на 2022 год
7	МБДОУ детский сад №7 «Сказка»	ХВС (м³)	380,00
		ГВС (м³)	291,00
		КНС (водопотребление) (м³)	430,00
		Электроэнергия (кВт/час)	23 000,00
		ТКО (м³)	25,32
8	МБДОУ детский сад №10 «Семцветик»	Отопление (Гкал)	350,00
		ХВС (м³)	500,00
		ГВС (м³)	100,00
		КНС (водопотребление) (м³)	405,00
		Электроэнергия (кВт/час)	60 000,00
		ТКО (м³)	40,00
		Отопление (Гкал)	366,00
9	МБДОУ детский сад №11 «Колодок»	ХВС (м³) (бульвог)	2 300,00
		ГВС (м³)	0,00
		КНС (водопотребление) (м³)	2 300,00
		Электроэнергия (кВт/час)	98 000,00
		ТКО (м³)	70,00
		Отопление (Гкал)	910,00
		ХВС (м³)	2 800,00
10	МБДОУ детский сад №13 «Ласточка»	ГВС (м³)	1 100,00
		КНС (водопотребление) (м³)	3 900,00
		Электроэнергия (кВт/час)	61 000,00
		ТКО (м³)	146,00
		Отопление (Гкал)	871,00
11	МБДОУ детский сад №15 «Родничок»	ХВС (м³)	2 100,00
		ГВС (м³)	850,00
		КНС (водопотребление) (м³)	2 950,00
		Электроэнергия (кВт/час)	70 000,00
		ТКО (м³)	96,00
		Отопление (Гкал)	26,00
		ХВС (м³)	713,00
12	МБДОУ детский сад №17 «Тополь»	ГВС (м³)	0,00
		КНС (водопотребление) (м³)	0,00
		Электроэнергия (кВт/час)	238 000,00
		ТКО (м³)	23,00
		Отопление (Гкал)	667,00
		ХВС (м³)	2 650,00
		ГВС (м³)	1 050,00
13	МБДОУ детский сад №19 «Врунчичка»	КНС (водопотребление) (м³)	3 700,00
		Электроэнергия (кВт/час)	80 800,00
		ТКО (м³)	110,00
		Вода бутилированная (м³)	4,06
		Отопление (Гкал)	388,00
		ХВС (м³)	815,00
		ГВС (м³)	320,00
14	МБДОУ детский сад №23 «Улыбка»	КНС (водопотребление) (м³)	1 135,00
		Электроэнергия (кВт/час)	65 750,00
		ТКО (м³)	58,00
		Отопление (Гкал)	800,00
		ХВС (м³)	1 600,00
15	МБДОУ детский сад №28	ХВС (м³)	1 600,00

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование потребляемого ресурса	Лимиты на 2022 год
	«Светлячок»	ГВС (м³)	1 100,00
		КНС (водопотребление) (м³)	2 700,00
		Электроэнергия (кВт/час)	80 000,00
		ТКО (м³)	147,00
		Отопление (Гкал)	430,00
16	МБДОУ детский сад №30 «Ромашка»	ХВС (м³)	740,00
		ГВС (м³)	750,00
		КНС (водопотребление) (м³)	1 490,50
		Электроэнергия (кВт/час)	50 000,00
		ТКО (м³)	45,00
		Отопление (Гкал)	0,00
		ХВС (м³) (бутилированная вода)	25,20
17	Дошкольное отделение МБОУ «Новокажлинская СОШ» д. Кулягук	ГВС (м³)	0,00
		КНС (водопотребление) (м³)	84,00
		Электроэнергия (кВт/час)	10 000,00
		ТКО (м³)	72,00
		Уголь (т)	30,00
		Отопление (Гкал)	0,00
		ХВС (м³)	0,00
18	МБОУ «Большешенская СОШ» (дошкольное отделение) с. Большая Елань	ГВС (м³)	0,00
		КНС (водопотребление) (м³)	1 700,00
		Электроэнергия (кВт/час)	49 000,00
		ТКО (м³)	46,00
		Отопление (Гкал)	267,41
		ХВС (м³)	370,50
		ГВС (м³)	0,00
19	Отделение начального общего образования МБОУ «Раздольинская СОШ» п. Октябрьский	КНС (водопотребление) (м³)	22 300,00
		Электроэнергия (кВт/час)	9,24
		ТКО (м³)	0,00
		Отопление (Гкал)	0,00
		ХВС (м³) (бутилированная вода)	8,36
		ГВС (м³)	0,00
		КНС (водопотребление) (м³)	100,00
20	МБОУ «Гвардейская СОШ №17» (дошкольное отделение)	Электроэнергия (кВт/час)	24 500,00
		ТКО (м³)	15,65
		Отопление (Гкал)	2 000,00
		ХВС (м³)	2 500,00
		ГВС (м³)	0,00
		КНС (водопотребление) (м³)	2 500,00
		Электроэнергия (кВт/час)	190 000,00
21	МБОУ «Белая СОШ»	ТКО (м³)	177,00
		Отопление (Гкал)	476,00
		ХВС (м³)	1 503,00
		ГВС (м³)	1 089,00
		КНС (водопотребление) (м³)	2 592,00
		Электроэнергия (кВт/час)	85 500,00
		ТКО (м³)	120,00
22	МБОУ «Белореченский лицей»	Отопление (Гкал)	1 400,00
		ХВС (м³)	2 500,00
		ГВС (м³)	1 500,00
		ТКО (м³)	1 500,00
		ГВС (м³)	1 500,00
23	МБОУ «Белореченская СОШ»	ГВС (м³)	1 500,00

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование потребляемого ресурса	Лимиты на 2022 год
24	МБОУ «Вылгульская СОШ»	КНС (водопотребление) (м³)	4 000,00
		Электроэнергия (кВт/час)	114 000,00
		ТКО (м³)	159,00
		Отопление (Гкал)	0,00
		ХВС (м³) (бутилированная вода)	9,92
25	МБОУ «Большеланская СОШ»	ГВС (м³)	0,00
		КНС (водопотребление) (м³)	12,00
		Электроэнергия (кВт/час)	120 000,00
		ТКО (м³)	42,00
		Уголь (т)	69,00
		Отопление (Гкал)	0,00
		ХВС (м³)	0,00
		ГВС (м³)	0,00
		КНС (водопотребление) (м³)	1 490,00
		Электроэнергия (кВт/час)	107 100,00
26	МБОУ «Бурцевская СОШ»	ТКО (м³)	139,00
		Уголь (т)	620,00
		Дрова (м³)	6,00
		Отопление (Гкал)	626,00
		ХВС (м³)	855,00
		ГВС (м³)	570,00
		КНС (водопотребление) (м³)	500,00
		Электроэнергия (кВт/час)	70 000,00
		ТКО (м³)	86,00
		Отопление (Гкал)	639,00
27	МБОУ «Мальгинская СОШ»	ХВС (м³)	398,00
		ГВС (м³)	158,00
		КНС (водопотребление) (м³)	600,00
		Электроэнергия (кВт/час)	44 000,00
		ТКО (м³)	85,00
		Отопление (Гкал)	1 326,00
		ХВС (м³)	1 876,00
28	МБОУ «Мишеневская СОШ №19»	ГВС (м³)	859,00
		КНС (водопотребление) (м³)	2 735,00
		Электроэнергия (кВт/час)	143 000,00
		ТКО (м³)	112,00
		Отопление (Гкал)	1 300,00
		ХВС (м³)	860,00
		ГВС (м³)	390,00
		КНС (водопотребление) (м³)	1 250,00
		Электроэнергия (кВт/час)	63 000,00
		ТКО (м³)	112,00
29	МБОУ «Новожилинская СОШ»	Дрова (м³)	19,00
		Отопление (Гкал)	850,00
		ХВС (м³)	800,00
		ГВС (м³)	425,00
		КНС (водопотребление) (м³)	1 250,00
		Электроэнергия (кВт/час)	54 000,00
		ТКО (м³)	45,00
30	МБОУ Новомагльгинская СОШ»	Отопление (Гкал)	276,52
		ТКО (м³)	45,00
		Электроэнергия (кВт/час)	54 000,00
		КНС (водопотребление) (м³)	1 250,00
		ГВС (м³)	425,00
		ХВС (м³)	800,00
		Отопление (Гкал)	850,00
		Дрова (м³)	19,00
		ТКО (м³)	112,00
		Электроэнергия (кВт/час)	63 000,00

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование потребляемого ресурса	Лимиты на 2022 год		
31	СОШ»	ХВС (м³) (из скважины)	312,65		
		ГВС (м³)	0,00		
		КНС (водопотребление) (м³)	0,00		
		Электроэнергия (кВт/час)	32 000,00		
		ТКО (м³)	57,96		
32	МБОУ «СОШ №20»	Дрова (м³)	281,00		
		Вода бутилированная (м³)	2,50		
		Отопление (Гкал)	634,00		
		ХВС (м³) (привозная)	1 712,16		
		ГВС (м³)	0,00		
		КНС (водопотребление) (м³)	1 712,16		
		Электроэнергия (кВт/час)	85 000,00		
		ТКО (м³)	89,70		
		Отопление (Гкал)	533,00		
		ХВС (м³) (привозная)	850,00		
33	МБОУ «СОШ №6»	ГВС (м³)	206,00		
		КНС (водопотребление) (м³)	1 017,00		
		Электроэнергия (кВт/час)	45 000,00		
		ТКО (м³)	120,68		
		Отопление (Гкал)	579,00		
		ХВС (м³)	374,00		
		ГВС (м³)	118,00		
		КНС (водопотребление) (м³)	670,00		
		Электроэнергия (кВт/час)	42 000,00		
		ТКО (м³)	27,00		
34	МБОУ «СОШ №7»	Отопление (Гкал)	530,00		
		ХВС (м³)	800,00		
		ГВС (м³)	0,00		
		КНС (водопотребление) (м³)	850,00		
		Электроэнергия (кВт/час)	40 000,00		
		ТКО (м³)	110,00		
		Отопление (Гкал)	0,00		
35	МБОУ «Тайгурская СОШ»	ХВС (м³) (бутилированная вода)	8,36		
		ГВС (м³)	0,00		
		КНС (водопотребление) (м³)	50,00		
		Электроэнергия (кВт/час)	72 000,00		
		ТКО (м³)	48,00		
		Уголь (т)	300,00		
		Отопление (Гкал)	595,00		
		ХВС (м³)	1 314,40		
		ГВС (м³)	300,00		
		КНС (водопотребление) (м³)	1 214,00		
36	МБОУ «Татьянская СОШ №17»	Электроэнергия (кВт/час)	95 400,00		
		ТКО (м³)	140,40		
		Отопление (Гкал)	0,00		
		ХВС (м³) (бутилированная вода)	0,57		
		ГВС (м³) (электрообогрев)	0,00		
		КНС (водопотребление) (м³)	80,00		
		Электроэнергия (кВт/час)	25 000,00		
		ТКО (м³)	34,00		
		37	МБОУ «Тетягинская СОШ»	Отопление (Гкал)	300,00
				ХВС (м³)	1 314,40
ГВС (м³)	300,00				
КНС (водопотребление) (м³)	1 214,00				
Электроэнергия (кВт/час)	95 400,00				
ТКО (м³)	140,40				
Отопление (Гкал)	0,00				
ХВС (м³) (бутилированная вода)	0,57				
ГВС (м³) (электрообогрев)	0,00				
КНС (водопотребление) (м³)	80,00				
38	МБОУ «Хайгинская СОШ»	Электроэнергия (кВт/час)	25 000,00		
		ТКО (м³)	34,00		

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование потребляемого ресурса	Лимиты на 2022 год
39	МБОУ «Холмушинская СОШ»	Уголь (т)	83,00
		Отопление (Гкал)	0,00
		ХВС (м³) (бутылочная вода)	0,31
		ГВС (м³) (электробор)	0,00
		КНС (водоотведение) (м³)	68,00
		Электроэнергия (кВт/час)	45 000,00
		ТКО (м³)	18,00
		Уголь (т)	80,00
		Отопление (Гкал)	150,00
		ХВС (м³)	100,00
40	МБУДО «РПВР»	ГВС (м³)	55,00
		КНС (водоотведение) (м³)	155,00
		Электроэнергия (кВт/час)	82 000,00
		ТКО (м³)	34,50
		Отопление (Гкал)	592,61
		ХВС (м³)	233,00
		ГВС (м³)	40,00
41	МБУДО «ДЮСШ»	КНС (водоотведение) (м³)	233,00
		Электроэнергия (кВт/час)	25 000,00
		ТКО (м³)	42,00
		Вода бутылочная (м³)	2,27

Заместитель мэра –
председатель комитета
по экономике и финансам



Н.А. Касимовская